電柱バンド　A形 各種

Pole Band Type A

A形
SB01010000



D=350 製品重量：3.70 kg

A形 鋼管ビーム用
SB01030000



D=350 製品重量：3.70 kg

品 番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	四角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×51×38
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	4	SUS304	M16
5	割りピン	4	SUS304	φ4×40

電柱バンド　特A形

Pole Band Type Special A

図番SB01040000
(75320000)



D=350 製品重量：9.86 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	四角ボルト・ナット	2 S	SS400	M22×54×38
3	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	6	SUS304	M16

電柱バンド　B1形 B2形

Pole Band Type B1 B2

B1形
SB02010000



D=350 製品重量：3.00 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
3	ばね座金	2	SUS304	M16

B2形
SB02020000



D=350 製品重量：5.80 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M20×90×75
3	ばね座金	2	SUS304	M20

電柱バンド 特B1形

Pole Band Type Special B1

図番SB02060000
(76320000)





D=350 製品重量:3.74 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB50×6
2	六角ボルト・ナット	3 S	SS400	M16×90×75
3	ばね座金	3	SUS304	M16

電柱バンド B3形

Pole Band Type B3

図番 SB02030000
(78120000)





D=350 製品重量:16.50 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M20×90×75
3	六角コッタボルト・ナット	1 S	SS400	M24×90×40
4	ばね座金	4	SUS304	M20
5	割りピン	1	SUS304	φ5×50

電柱バンド　特B3形

Pole Band Type Special B3

図番 SB02070000
(76340000)



D=350 製品重量：7.30 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB65×9
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M20×90×75
3	六角コッタボルト・ナット	1 S	SS400	M20×90×40
4	ばね座金	2	SS400	M20
5	割りピン	1	SUS304	φ4×40

電柱バンド　C形

Pole Band Type C

図番SB03010000
(88200000)



D=350 製品重量：2.40 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1	SS400	
2	すり割りボルト・ナット	2 S	SS400	M16×80×55
3	ばね座金	2	SUS304	M16

電柱バンド D1形

Pole Band Type D1

図番 SB04010000
（78300000）





D=350 製品重量：3.50 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	四角ボルト・ナット	1 S	SS400	M16×51×38
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	3	SUS304	M16

電柱バンド　D2形

Pole Band Type D2

図番 SB04020000
(7831000)



D=350 製品重量 : 10.00 kg

品 番	部　品　名	数 量	材　　質	備　　考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×50
4	ばね座金	6	SUS304	M16

電柱バンド　特D2形

Pole Band Type Special D2

図番SB04070000
(73100000)



D=350 製品重量:5.56 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB100×6
2	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×50
4	ばね座金	6	SUS304	M16

電柱バンド D3形

Pole Band Type D3

図番 SB04030000
(78320000)





D=350 製品重量:12.00 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×50
4	ばね座金	8	SUS304	M16

電柱バンド　特D3形

Pole Band Type Special D3

図番SB04080000
（73110000）



D=350 製品重量：10.83 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB100×6
2	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×50
4	ばね座金	8	SUS304	M16

電柱バンド F1形 F2形

Pole Band Type F1, F2

F1形
SB05010000



F2形
SB05020000



品 番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2a	根付金具	1	SS400	上部用
2b	根付金具	1	SS400	下部用
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	六角コッタボルト・ナット	1 S	SS400	M16×90×30
5	ばね座金	2	SUS304	M16
6	割りピン	1	SUS304	φ4×40

電柱バンド 特F1形 特F2形

Pole Band Type Special F1, Special F2

特F1形
SB05070000



D=350 製品重量: 6.00 kg

特F2形
SB05080000



D=350 製品重量: 6.00 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2a	根付金具	2	SS400	上部用
2b	根付金具	2	SS400	下部用
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	六角コッタボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×30
5	ばね座金	2	SUS304	M16
6	割りピン	2	SUS304	φ4×40

電柱バンド NF1形 NF2形

Pole Band Type NF1,NF2

NF1形
SB05030000



D=350 製品重量:6.90 kg

NF2形
SB05040000



D=350 製品重量:6.90 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2a	根付金具	1	SS400	上部用
2b	根付金具	1	SS400	下部用
3	座金	1	C5191	
4	六角ボルト・ナット	1 S	SS400	M20×90×75
5	六角コッタボルト・ナット	1 S	SS400	M16×90×30
6	ばね座金	2	SUS304	M20
7	割りピン	1	SUS304	φ4×40

電柱バンド K1形

Pole Band Type K1

図番SB06010000
(78500000)



D=350 製品重量:26.77 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	8 S	SS400	M16×65×55
4	六角ボルト・ナット	8 S	SS400	M16×55×38
5	ばね座金	20	SUS304	M16

電柱バンド　K2形

Pole Band Type K2

図番 SB06020000
(78510000)



D=350 製品重量：25.37 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	8 S	SS400	M16×65×55
4	ばね座金	12	SUS304	M16

電柱バンド 特K1形

Pole Band Type Special K1

図番 SB06050000
（75330000）



D=350 製品重量:19.10 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×6
2	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×65×40
4	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×55×40
5	ばね座金	12	SUS304	M16

電柱バンド 特K2形

Pole Band Type Special K2

図番SB06060000
(75340000)





D=350 製品重量:17.75 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×6
2	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×65×40
4	ばね座金	8	SUS304	M16

電柱バンド V1形

Pole Band Type V1

図番SB09010000
(78800000)



D=350 製品重量:11.35 kg

品 番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×6
2	四角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×56×38
3	プレート	2	SS400	t6
4	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
5	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×50
6	ばね座金	10	SUS304	M16

電柱バンド　V2形

Pole Band Type V2

図番 SB09020000
(78810000)



D=350 製品重量:12.56 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×6
2	四角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×56×38
3	プレート	2	SS400	t6
4	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
5	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×50
6	ばね座金	12	SUS304	M16

電柱バンド N1形

Pole Band Type N1

図番SB07010350
(78603500)



D=350 製品重量:4.70 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×50×38
4	ばね座金	4	SUS304	M16

電柱バンド N2形

Pole Band Type N2

図番 SB07020000
(78610000)





D=350 製品重量:6.13kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×50×38
4	ばね座金	6	SUS304	M16

電柱バンド GW支持用

Pole Band for Supporting GW

図番SB10010000
(75200000)





D=350 製品重量:3.40 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
3	ばね座金	2	SUS304	M16

電柱バンド GW支持用 D1形

Pole Band Type D1 for Supporting GW

図番SB10020000
(75210000)





D=350 製品重量:3.54 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	四角ボルト・ナット	1 S	SS400	M16×51×38
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	3	SUS304	M16
5	割りピン	1	SUS304	φ4×40

電柱バンド　GW支持用　特D2形

Pole Band Type Special D2 for Supporting GW

図番SB10030000
(74000000)



D=350 製品重量:8.50 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	四角ボルト・ナット	1 S	SS400	M16×110
3	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×90×75
4	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×50
5	ばね座金	7	SUS304	M16

電柱バンド　PW取付用

Pole Band for Supporting PW

図番SB10040000
（75220000）



D=350 製品重量：4.95 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB50×6
2	取付金具	1	SS400	L50×50×6
3	六角ボルト・ナット	3 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	3	SUS304	M16

電柱バンド 軽A形

Pole Band Type Light A

図番 SB01020000
(73330000)



D=350 製品重量 : 3.75 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB50×6
2	四角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×126×80
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	4	SUS304	M16
5	角座金	2	SS400	t4×55×55

電柱バンド 軽D1形

Pole Band Type Light D1

図番SB04090000
(73200000)



D=350 製品重量:3.52 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB50×6
2	四角ボルト・ナット	1 S	SS400	M16×126×80
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	3	SUS304	M16
5	角座金	1	SS400	t4×55×55

電柱バンド 軽D2形

Pole Band Type Light D2

図番SB04100000
(73210000)



D=350 製品重量:8.77 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB100×6
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×130×90
4	ばね座金	6	SUS304	M16
5	角座金	2	SS400	t4×55×55

電柱バンド 軽D3形

Pole Band Type Light D3

図番SB04110000
（73220000）



D=350 製品重量:10.41 kg

品 番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB100×6
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×130×90
4	ばね座金	8	SUS304	M16
5	角座金	4	SS400	t4×55×55

電柱バンド　軽特D2形

Pole Band Type Light Special D2

図番SB04050000
（73000000）



D=350 製品重量：7.28 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB75×6
2	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×130×90
4	ばね座金	4	SUS304	M16
5	角座金	2	SS400	t4×55×55

電柱バンド　軽特D2形 アングル用

Pole Band Type Light Special D2 for Angle Steel

図番SB04120000
(73020000)



D=350 製品重量:7.03 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB75×6
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×50
4	ばね座金	4	SUS304	M16

電柱バンド　軽特D3形

Pole Band Type Light Special D3

図番SB04060000
（73010000）



D=350 製品重量：8.93 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB75×6
2	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×130×90
4	ばね座金	6	SUS304	M16
5	角座金	4	SS400	t4×55×55

電柱バンド　軽特D3形 アングル用

Pole Band Type Light Special D3 for Angle Steel

図番SB04130000
(73030000)



D=350 製品重量:8.42 kg

品番	部　品　名	数量	材　質	備　考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB75×6
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M16×50
4	ばね座金	6	SUS304	M16

電柱バンド S□D2形

Pole Band Type S Square Steel Pipe D2

図番SB99110000
(77360000)



D=350 製品重量:9.00 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB75×6
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
3	ばね座金	2	SUS304	M16
4	角座金	3	SS400	t3.5×50×50
5	六角ボルト・ナット	3 S	SS400	M16×120×40
6	割りピン	3	SUS304	φ4×40

電柱バンド S□D3形

Pole Band Type S Square Steel Pipe D3

図番 SB99120000
(77360000)



D=350 製品重量:13.30 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB75×6
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M16×90×75
3	ばね座金	2	SUS304	M16
4	角座金	6	SS400	t3.2×50×50
5	六角ボルト・ナット	6 S	SS400	M16×120×40
6	割りピン	6	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） B3形特

Pole Band Type B3 Special for High-speed Rail "Shinkansen" 図番 SB02080000
(72670000)





D=216.3 製品重量：17.06 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	2	SS400	FB150×9
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M20×100×85
3	六角ボルト・ダブルナット	1 S	SS400	M24×90×45
4	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M22×95×75
5	ばね座金	4	SUS304	M20
6	ばね座金	2	SUS304	M22
7	割りピン	3	SUS304	φ5×50
8	薄板ゆるみ止ナット	4	SUS304	M20
9	薄板ゆるみ止ナット	2	SUS304	M22

電柱バンド(新幹線用) C形特

Pole Band Type C Special for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB03020000
(7265000)



D=350 製品重量:2.42 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1	SS400	FB50×6
2	すり割りボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×65
3	ばね座金	2	SUS304	M16
4	薄板ゆるみ止めナット	2	SUS304	M16

電柱バンド（新幹線用） CPW用クランプ・ブラケット支持用

Pole Band for Clamp for CPW and for Supporting Bracket, High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB10050000 (71030000)



D=350 製品重量：5.35 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB65×6
2	支持金具	1	SS400	FB65×6
3	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	2	SUS304	M16

電柱バンド（新幹線用） K1形

Pole Band Type K1 for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB06030000
(7268000)



D=350 製品重量：27.80 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×6
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ダブルナット	8 S	SS400	M16×85×70
4	六角ボルト・ダブルナット	8 S	SS400	M16×75×60
5	ばね座金	20	SUS304	M16
6	割りピン	16	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） K2形

Pole Band Type K2 for High-speed Rail "Shinkansen"

図番 SB06040000
（7269000）



D−350 製品重量：25.63 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×6
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	六角ボルト・ダブルナット	8 S	SS400	M16×85×70
4	ばね座金	12	SUS304	M16
5	割りピン	8	SUS304	φ4×40

電柱バンド(新幹線用) KY形

Pole Band Type KY for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99070267
(7272670)



D=216.3 製品重量:11.42 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1	SS400	FB125×6
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×60
3	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M20×100×85
4	ばね座金	4	SUS304	M20
5	ばね座金	4	SUS304	M16
6	割りピン	8	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） NW用クランプ・ブラケット支持用

Pole Band for Clamp for NW and Supporting Bracket, High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB10060000 (71000000)



D=350 製品重量：6.53 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB65×6
2	支持金具	1	SS400	FB65×6
3	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	2	SUS304	M16

電柱バンド(新幹線用) V吊がいし支持用

Pole Band for Supporting Insulator of V Suspension,
High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99130000
(72330000)



D216.3 製品重量:5.61 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB100×6
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×90×75
3	ばね座金	4	SUS304	M16

電柱バンド（新幹線用） 保護線直吊用

Pole Band for Protective Wire Direct Suspension,
High-speed Rail "Shinkansen"

図番 SB99230000
(7234000)



D=216.3 製品重量：5.13 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB65×9
2	タン形金具	1	SS400	t9
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M20×90×75
4	ばね座金	2	SUS304	M20

電柱バンド(新幹線用) トラスビーム用 S形

Pole Band Type S for Truss Beam
for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB09030000
(75110000)



※( )内は抱腕金用

D=350 製品重量:15.26 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×9 (6)
2	プレート	2	SS400	FB125×9
3	四角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×80×65
4	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M20×100×85
	六角ボルト・ダブルナット	(4 S)	SS400	(M16×90×75)
5	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×70×60
6	ばね座金	4	SUS304	M20
	ばね座金	6(10)	SUS304	M16
7	割りピン	6	SUS304	φ4×40

電柱バンド(新幹線用) トラスビーム用 W形

Pole Band Type W for Truss Beam
for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB09040000
(72500000)





D=350 製品重量:13.50 kg

品 番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×9
2	プレート	2	SS400	FB125×9
3	四角コッタボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×80×65
4	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M20×100×85
5	六角コッタボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×70×60
6	ばね座金	4	SUS304	M20
7	ばね座金	8	SUS304	M16
8	割りピン	8	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） トンネル支線引留用

Pole Band for Guy Wire Anchor in Tunnel
for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99140000
(72420000)



D=216.3 製品重量:20.50 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB150×9
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M20×90×75
3	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M22×95×75
4	ばね座金	4	SUS304	M20
5	ばね座金	4	SUS304	M22
6	薄板ゆるみ止めナット	4	SUS304	M20
7	薄板ゆるみ止めナット	4	SUS304	M22
8	割りピン	4	SUS304	φ5×50

電柱バンド（新幹線用） き電線引留用

Pole Band for Feeder Anchor for High-speed Rail "Shinkansen"

図番 SB99040000 (7240000)



D=350 製品重量：13.83 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×9
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M20×120×95
3	六角コッタボルト・ナット	1 S	SS400	M20×120×65
4	ばね座金	4	SUS304	M20
5	割りピン	1	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） がいし支持用 直角形

Pole Band Type Right-angle for Supporting Insulator, High-speed Rail "Shinkansen"

図番 SB99150000 (7232000)



D=350 製品重量：4.60 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB50×6
2	プレート	1	SS400	FB100×6
3	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×65
5	ばね座金	2	SUS304	M16
6	丸座金	2	SS400	M16
7	割りピン	2	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） がいし支持用 平行形

Pole Band Type Parallel for Supporting Insulator, High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99160000
(72310000)





D=350 製品重量：4.60 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB50×6
2	プレート	1	SS400	FB100×6
3	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×65
5	ばね座金	2	SUS304	M16
6	丸座金	2	SS400	M16
7	割りピン	2	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） 一括引留用

Pole Band for Anchoring in Bulk
for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99240000
(75300000)



D=350 製品重量：13.90 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×9
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M20×120×95
3	六角コッタボルト・ナット	1 S	SS400	M27×120×65
4	ばね座金	4	SUS304	M20
5	割りピン	1	SUS304	φ5×50

電柱バンド(新幹線用) 可動ブラケット用 上部

Pole Band for Hinged Cantilever Upper Side
for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB05080000
(71010000)



D=350 製品重量:12.50 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	根付金具	1	SS400	上部用
3	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×90×75
4	六角コッタボルト・ダブルナット	1 S	SS400	M16×120×30
5	ばね座金	4	SUS304	M16
6	割りピン	1	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） 可動ブラケット用 下部

Pole Band for Hinged Cantilever Lower Side
for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB05090000
(71020000)



D=350 製品重量:12.50 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	
2	根付金具	1	SS400	下部用
3	座金	1	C6191	
4	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M16×90×75
5	六角コッタボルト・ナット	1 S	SS400	M16×120×30
6	ばね座金	4	SUS304	M16
7	割りピン	1	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） FW取付用

Pole Band (for Shinkansen) for Mounting FW

図番SB10070000
(77350000)





D=350 製品重量:3.45 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンドA片	1	SS400	FB50×6
2	バンドB片	1	SS400	FB50×6
3	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	2	SUS304	M16

電柱バンド（新幹線用） 鋼管柱接地用

Pole Band for Steel Pipe Earthing
for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99170000
(77340000)





D=350 製品重量：3.36 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンドA片	1	SS400	FB50×6
2	バンドB片	1	SS400	FB50×6
3	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	2	SUS304	M16

電柱バンド（新幹線用） 固定ビーム用 仕口あり

Pole Band for Fixed Beam with Joint, High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99180000 (74020000)



D=350 製品重量：9.50 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB65×9
2	両ねじコッタボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M20×96
3	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M20×100×85
4	ばね座金	6	SUS304	M20
5	割りピン	4	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） 固定ビーム用 仕口なし

Pole Band for Fixed Beam without Joint, High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99190000 (74010000)



D=350 製品重量：30.00 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	2^S	SS400	
2	両ねじボルト・ダブルナット	8^S	SS400	M20×96
3	六角ボルト・ダブルナット	4^S	SS400	M20×100×85
4	六角コッタボルト・ダブルナット	2^S	SS400	M20×80×65
5	六角コッタボルト・ダブルナット	4^S	SS400	M20×70×55
6	六角ボルト・ダブルナット	12^S	SS400	M16×60×40
7	ばね座金	18	SS400	M20
8	薄板ゆるみ止めナット	4	SUS304	M20
9	割りピン	14	SUS304	φ4×40

電柱バンド(新幹線用) 固定ビーム用(特)仕口あり

Pole Band for Fixed Beam with Joint (Special),
High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99200000
(7251000)





D=350 製品重量:36.00 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	3 S	SS400	FB65×9
2	両ねじボルト・ダブルナット	12 S	SS400	M20×96
3	六角ボルト・ダブルナット	6 S	SS400	M20×100×85
4	六角コッタボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M20×70×60
5	ばね座金	22	SUS304	M20
6	割りピン	16	SUS304	ϕ4×40

電柱バンド(新幹線用) 支線引留用

Pole Band for Guy Wire Anchor
for High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99050000
(7241000)



D=350 製品重量:6.40 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB65×9
2	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M22×100×85
3	ばね座金	2	SUS304	M22

電柱バンド（新幹線用） 地絡導線用 上部

Pole Band for Upper Side of Protective Wire for Insulator, High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99210000 (72200000)



D=350 製品重量：5.20 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB65×6
2	丸鋼	1	SS400	φ16
3	丸鋼	1	SS400	φ16
4	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
5	ばね座金	2	SUS304	M16

電柱バンド(新幹線用) 地絡導線用 下部

Pole Band for Lower Side of Protective Wire for Insulator, High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB99220000 (75000000)



D=350 製品重量:5.27 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB65×6
2	取付金具	2	SS400	
3	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	2	SUS304	M16

電柱バンド(新幹線用) 平行枠用 補強材あり

Pole Band for Parallel Frame with Stiffener, High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB11010000 (72100000)





D=350 製品重量:18.85 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1S	SS400	FB125×6
2	六角ボルト・ダブルナット	4S	SS400	M20×100×85
3	六角ボルト・ダブルナット	2S	SS400	M20×75×60
4	六角ボルト・ダブルナット	2S	SS400	M16×70×50
5	ばね座金	6	SUS304	M20
6	ばね座金	2	SUS304	M16
7	割りピン	4	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） 平行枠用 補強材なし

Pole Band for Parallel Frame without Stiffener,
High-speed Rail "Shinkansen"

図番SB11020000
(72110000)





D=350 製品重量:12.10 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×6
2	六角ボルト・ダブルナット	4 S	SS400	M20×100×85
3	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M20×75×60
4	ばね座金	6	SUS304	M20
5	割りピン	2	SUS304	φ4×40

電柱バンド（新幹線用） 放電電流記録装置取付用

Pole Band for Mounting Discharge Current Recording Device, High-speed Rail "Shinkansen"



D=350 製品重量：3.92 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB50×6
2	取付金具	1	SS400	FB50×6
3	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	2	SUS304	M16

電柱バンド　避雷器取付用

Pole Band for Mounting Lightning Arrester

図番SR01320000
(90150408-29)



D=350 製品重量：6.81 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	2	SS400	FB65×9
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M20×100×85
3	ばね座金	2	SUS304	M20
4	六角ボルト・ナット	2 S	SUS304	M12×35
5	ばね座金	2	SUS304	M12
6	ワッシャー	2	SUS304	M12
7	パイプ	1	SGP	ϕ27.2×2.8
8	プレート	1	SS400	FB32×4.5

電柱バンド　SP碍子取付用(SP-40)

Pole Band for Mounting SP Insulator (SP-40)

図番SR01330000
(90150408-30)



D=350 製品重量：7.16 kg

品 番	部 品 名	数 量	材 質	備 考
1	バンド本体	2	SS400	FB65×9
2	取付けブラケット	1	SS400	t6
3	プレート	2	SS400	t6
4	六角ボルト・ダブルナット	2 S	SS400	M20×100×85
5	ばね座金	2	SUS304	M20
6	六角ボルト	4 S	SS400	M12×20
7	ばね座金	4	SUS304	M12

電柱バンド　断路器用 D=400

Pole Band for Disconnecting Switch D=400

図番SB99280000



製品重量：16.37 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB125×6
2	六角ボルト・ナット	4 S	SS400	M20×100×85
3	ばね座金	4	SUS304	
4	取付金具	2	SS400	FB75×6

電柱バンド　WTB 補助アーム用

Pole Band for WTB Auxiliary Arm

図番 SB99290000





製品重量:9.71 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	バンド本体	1 S	SS400	FB65×9
2	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M22×100×85
3	六角ボルト・ナット	2 S	SS400	M22×80×65
4	ばね座金	4	SUS304	
5	割ピン	2	SUS304	φ5×50

電柱バンド　避雷器取付用

Pole Band for Supporting Lightning Arrester

図番SB99300000



製品重量:4.06 kg

品番	部品名	数量	材質	備考
1	電柱バンド	1 S	SS400	FB50×6
2	取付金具	1	SS400	FB50×6
3	六角ボルト･Wナット	2 S	SS400	M16×90×75
4	ばね座金	2	SUS304	